

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
w postępowaniu przetargowym**

I Zamawiający:

ELEWARR Sp. z o.o.

Al. Wincentego Witosa 31,
00-710 Warszawa
Oddział Spółki w Malborku
ul. Daleka 72, 82-200 Malbork

**„Wymiana transportera taśmowego na dwa przenośniki łańcuchowe typu redler
o długości 42 mb w Elewatorze Pieniężno”**

I. Informacje ogólne:

1. „ELEWARR” Sp. z o.o. Al. Wincentego Witosa 31, 00-710 Warszawa, Oddział Spółki w Malborku, ul. Daleka 72, 82-200 Malbork zwany dalej **Zamawiającym** ogłasza postępowanie w trybie przetargowym na wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na wymianie transportera taśmowego na dwa przenośniki łańcuchowe typu redler o długości 42 metrów w Elewatorze Pieniężno.
2. **Lokalizacja zamówienia: Elewator Pieniężno, ul Cmentarna 3, 14-520 Pieniężno.**
3. **Dokładny adres do korespondencji:**

ELEWARR Sp. z o.o. Oddział Spółki w Malborku, ul. Daleka 72, 82-200 Malbork
NIP: 526-030-02-79; REGON nr 011074010, KRS: 0000102377
Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: tel. 55 272 10 73.
Adres e-mail do korespondencji w sprawie informacji o przedmiocie zamówienia:
pieniezno@elewarr.com.pl , telefon: 55 243 92 58, 512 848 459
Kierownik Elewatora Pieniężno -Marcin Maciejewski,
e-mail: mmaciejewski@elewarr.com.pl, tel. 691 958 006
4. Ofertę może złożyć: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej specyfikacją lub w skrócie SIWZ.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści SIWZ, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację i potwierdziły jej pobranie w ELEWARR Sp. z o.o. Oddział Spółki w Malborku ul. Daleka 72 , 82- 200 Malbork . Wprowadzona w powyższy sposób zmiana SIWZ będzie wiążąca. Jeżeli charakter wprowadzonych do SIWZ zmian wymaga modyfikacji treści ofert – Zamawiający przedłuży termin składania ofert, co najmniej o 3 dni.
6. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę, obejmującą całkowity przedmiot zamówienia.

II Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa wymiana transportera taśmowego od długości ~80 mb, znajdującego się w pomieszczeniu Elewatora Pieniężno na wysokości ósmego piętra i biegnącego pod zadaszeniem komór $\phi 9$ (galerią) na dwa przenośniki łańcuchowe (typ *redler*), z których każdy ma

mieć długość 42, obejmująca demontaż transportera taśmowego TR3, oraz zakup, dostarczenie i wykonanie pełnego montażu (wraz z stacjami początkową i końcową) oraz uruchomienie nowych przenośników łańcuchowych (typ *redler*).

2. Zakres przedmiotowy zamówienia w zakresie kompleksowej wymiany transportera taśmowego oznaczonego w schemacie technologicznym TR3 na nowe przenośniki łańcuchowe (typ *redler*)

2.1 Demontaż istniejącego transportera taśmowego:

a) złożenie zdemontowanych elementów transportera taśmowego będącego przedmiotem zamówienia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

b) utylizacja zdemontowanych elementów nie jest przedmiotem zamówienia i leży po stronie Zamawiającego. Wszystkie zdemontowane elementy przenośnika stanowią własność Zamawiającego.

2.2 Zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie nowych przenośników łańcuchowych (typ *redler*) - zgodnie z parametrami technicznymi wskazanymi w punkcie II podpunkt 3 niniejszej SIWZ - opis techniczny, w tym:

- dostawa przedmiotu zamówienia do Zamawiającego, łącznie z transportem oraz ewentualnymi opłatami celno-granicznymi.

- wpięcie przedmiotu zamówienia do obecnego technologicznego systemu transportu ziarna w elewatorze.

- elementy przyłączeniowe, nowo montowane i miejsca łączenia z istniejącą konstrukcją, należy pokryć farbą podkładową i nawierzchniową.

- po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić próby funkcjonalne i technologiczne przenośników łańcuchowych będących przedmiotem zamówienia. Pozytywny wynik dokonanych prób w zakresie przeprowadzonego rozruchu technologicznego jest warunkiem przystąpienia Zamawiającego do czynności odbioru końcowego.

- uporządkowanie terenu, na którym realizowane były czynności związane z przedmiotem zamówienia.

2.3 Przeszkolenie przez Wykonawcę pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz bieżących napraw dostarczonych i zamontowanych przenośników łańcuchowych będących przedmiotem zamówienia.

2.4 Dostarczenie dokumentacji powykonawczej:

- dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

3 Opis techniczny zamówienia

3.1 Parametry techniczne

a) przenośniki zgarniakowe typu *redler*;

b) ilość *redlerów*: 2 sztuki

c) długość *redlera*: 42,00 mb;

d) wydajność *redlera*: 120 t/h / dla pszenicy o wilgotności 15%/ i gęstości materiału 0,75t/m³

e) wyposażone w czujnik ruchu i przepelnienia oraz w wizjery boczne;

f) wyposażone dodatkowo w kubelki zbierające materiał ze stacji napędowej (wersja samoczyszcząca)

g) dna przenośników wyłożone tworzywem PEHD 1000 o grubości minimum 10 mm

h) koryta wykonane z blachy ocynkowanej o grubości min. 3 mm, a stacji min. 4 mm.

i) stacje i koryta wyposażone w rolki powrotne;

j) wyposażone w koryto łukowe

k) posadowienie na wysokości $\pm 2,20$ m powyżej posadzki

l) urządzenia pyłoszczelne

m) prędkość liniowa łańcucha: max. 0,55 m/s

- n) motoreduktor w korpusie płaskim montowany bezpośrednio na wale o współczynniku bezpieczeństwa minimum: 1,5.
- o) szybry (zasuwy) sterowane mechanicznie: **8** sztuk wraz z kształtką
 - wykonane z blachy ocynkowanej
 - podłączenie do komór: K16, K19, K21, K24, K26, K29, K31, K34 rurami $\phi 250$ mm o dł. 2,8 mb.
- p) - szybry (zasuwy) sterowane elektrycznie motoreduktorem: **13** sztuk wraz z kształtką
 - podłączenie do komór: K17, K20, K22, K25, K27, K30, K32, K35 rurami $\phi 250$ mm o dł. 2,5 mb;
 - podłączenie do komór: K18, K23, K28, K30 rurami $\phi 250$ mm o dł. 2 mb;
- l) zasuwy podredlerowe:
 - wykonane ze stali ocynkowanej,
 - sterowane motoreduktorem montowanym bezpośrednio na wale
 - wewnętrzne światło zasuwy 400 x 600 [mm]
 - wyposażone w czujniki indukcyjne 24V
 - urządzenia pyłoszczelne
 - płyta odcinająca zasuwy powinna tworzyć jedną płaszczyznę z dnem przenośnika, wyłożona tworzywem PEHD 1000 o grubości min. 10 mm., uszczelniona obustronnie
 - koszyki pod zasuwami wyposażone w króćce $\phi 250$.
- l) rury zsypowe: $\phi 250$ mm o grubości min. 3 mm
- m) zasilanie *redlera*: silnik o mocy: min.: 11 kW - max.: 15 kW
- n) wymiary dostosowane do wymaganej wydajności *redlera* będącego przedmiotem zamówienia - przy uwzględnieniu rozmiarów istniejącego pomieszczenia.

Zastrzeżenie: nie dopuszcza się do wykonania zmian konstrukcyjnych w zakresie budynku elewatora

- o) łańcuch transportowy o parametrach:
 - łańcuch stalowy;
 - płaskownik [mm]: 60/8 (60 – wysokość; 8 – grubość)
 - podziałka [mm] 160;
 - parametry techniczne i obciążeniowe dla łańcucha do *redlerów* będących przedmiotem zamówienia należy dostosować do wymaganej wydajności parametrów *redlerów* (wskazanego w punkcie II, pkt 3 litera d) SIWZ.
- Wymaga się zastosowania rozwiązań technicznych gwarantujących posiadanie funkcji samooczyszczenia koryt *redlera* (montaż tzw. kubelków zgarniających w ogniach) w trakcie transportu zboża i rzepaku, przy jednoczesnym wyeliminowaniu możliwości kruszenia ziaren zbóż i rzepaku.

3.2 **Zakres prac elektrycznych:**

- a/ Wykonanie szafy siłowej i sterowniczej (na poziomie przenośnika) dla *redlerów* R3 i R4 i **13** zasuw elektrycznych w wersji *IP54*.
- b/ Wykonanie instalacji elektrycznej siłowej do *redlerów* R3 i R4 i 13 silników zasuw, podpięcie do szafy siłowej i silników.
- c/ Zakup , montaż i podłączenie 15 wyłączników remontowych w obudowie *IP 56*.
- d/ Wykonanie instalacji do sterowania *redlerami* R3 i R4 i 13 zasuwami oraz podpięcie do zacisków w szafie sterowniczej
- e/ Wykonanie zasilania szafy siłowo –sterowniczej dla *redlerów* R3 i R4 i 13 zasuw.
- f/ Wykonanie instalacji wyrównawczej.
- g/ Zakup sterownika Siemens S7-1200 i wykonanie oprogramowania sterownika.
- h/ Zakup i wykonanie oprogramowania panelu operatorskiego Siemens 7 cali.
- i/ Wykonanie synoptyki *redlerów* i zasuw na panelu.

- j/ Uruchomienie silników *redlerów* i zasuw z automatyką.
- l/ Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
- l/ Wykonanie pomiarów elektrycznych.
- m/ Przeprowadzenie szkoleń pracowników.

4 Wymagania dla Wykonawcy

Zamawiający wymaga aby oferowane materiały spełniały parametry techniczne i standardy jakościowe:

- a) były fabrycznie nowe,
- b) wolne od wszelkich wad i uszkodzeń,
- c) bez wcześniejszej eksploatacji.
- d) Wykonawca udzieli następujących gwarancji: na wykonany przedmiot zamówienia.

- **minimum 24** miesiące na zamontowane urządzenia oraz montaż mechaniczny;
- **60 miesięcy** na łańcuchy oraz zabezpieczenia antykorozyjne.

W trakcie trwania gwarancji jakości Wykonawca poniesie wszelkie koszty usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie użytkowania przedmiotu zamówienia. W ramach gwarancji i w ramach otrzymanego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także wykonać przeglądy okresowe w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami technicznymi (tj. zgodnie z kartami gwarancyjnymi) w zakresie przedmiotu zamówienia - z zastrzeżeniem, że jeden przegląd powinien przypadać w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązkowego przeglądu okresowego nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji. Koszty wykonania przeglądu w okresie gwarancji leży po stronie Oferenta. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie wydłużona na cały czas trwania gwarancji.

- e) Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia uwzględniając wymogi BHP oraz wymogi Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązujące w Elewatorze Pieniężno - ELEWARR O/Malbork.

III Zakres prac dla Wykonawcy

1. Demontaż istniejącego transportera TR3.
2. Zakup i dostarczenie, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia zgodnie z punktem II, ust. 2, od pkt. 2.2 do pkt. 2.4 SIWZ.
3. Wykonanie prac z zachowaniem staranności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi przy użyciu własnych materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia
5. Wykonanie pomiarów elektrycznych i sporządzenie dokumentacji powykonawczej leży po stronie Wykonawcy.
6. Wymaganym jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia **dokonał wizji lokalnej** w Elewatorze Pieniężno, celem zapoznania się szczegółowego z zakresem przedmiotu zamówienia, dokonania własnych pomiarów i wymiarowania oraz prawidłowego, zgodnego ze stanem rzeczywistym oszacowania ceny za cały przedmiot zamówienia, obejmującej również wykonanie przyłączy do istniejących urządzeń odbierających i podających. Protokół z przeprowadzonej wizji lokalnej musi być podpisany bezpośrednio po jej dokonaniu przez osobę dokonującą czynności wizyjnych oraz przedstawiciela Elewatora Pieniężno wskazanego przez kierownika obiektu.
Obowiązki Wykonawcy ujęte w tym punkcie uzupełniają treść punktu II –przedmiot zamówienia.

IV Zakres wymagań dla Zamawiającego

1. Przekazanie terenu (miejsca) pod realizację przedmiotu zamówienia w terminie siedmiu dni od dnia podpisania Umowy.
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapoznania Wykonawcy z treścią Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązującej w Elewatorze Pieniężno- ELEWARR O/Malbork.
3. Udostępnienie Wykonawcy miejsca poboru energii elektrycznej, niezbędnej w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Udostępnienie Wykonawcy pomieszczenia magazynowego, niezbędnego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający wyznaczy osobę upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą.

V Informacje dotyczące ofert

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobów dokonania oceny spełniania tych warunków.

1. Wykonawca powinien zapoznać się z całością zadania i przedstawić ofertę, zgodnie z przedmiotem zamówienia. Można złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złożył kilka ofert cenowych to zostanie On wykluczony z udziału w postępowaniu przetargowym. Oferta winna zawierać nazwę i szczegółowe dane oferenta wraz z podaną ceną przedmiotu zamówienia - netto i brutto. (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.)

Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza – przedstawi nieprawdziwe dane lub uchyli się od zawarcia umowy, a złożone zostaną więcej niż dwie oferty – przed upływem terminu związania z ofertą, zamówienie zostanie dokonywane od Wykonawcy, którego oferta jest w tej sytuacji najkorzystniejsza.

Jeżeli po otwarciu ofert w ich treści dotyczącej opisu technicznego zamówienia ujawnią się błędy literowe tzw. literówki lub numeryczne w zakresie wymiarów/parametrów technicznych czy obciążeniowych, Wykonawca złoży niezwłocznie wyjaśnienia na piśmie na wniosek Zamawiającego. Brak takich wyjaśnień Przez Wykonawcę będzie skutkować odrzuceniem jego oferty.

2. Otwarcie ofert jest jawne w zakresie firmy i danych adresowych Wykonawców oraz zaproponowanych cen.

Zastrzeżenie: po zakończeniu procedury otwarcia ofert, Zamawiający nie przekazuje już dodatkowych informacji z czynności otwarcia ofert.

3. Oferty nie spełniające wymagań SIWZ zostaną odrzucone.
4. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
 - a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - c) wykażą się realizacją podobnego zamówienia na terenie Polski w okresie ostatnich 3 lat.
5. Wymogi stawiane wykonawcom:
 - a) spełniają warunki podmiotowe uczestnictwa w postępowaniu na podstawie oświadczenia wskazanego w punkcie VI, pkt.1, litera a) SIWZ,
 - b) Zapewniają okres gwarancji na zainstalowaną technologię:
 - minimum 24 miesiące na zamontowane urządzenia oraz montaż mechaniczny
 - 60 miesięcy na łańcuchy oraz zabezpieczenia antykorozyjneod daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru zamówienia na podstawie oświadczenia wymaganego, zgodnie z punktu VI, pkt1, litera d) SIWZ.

VI Wymagane od Wykonawcy zamówienia oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

1. Wszystkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę z zachowaniem sposobu reprezentacji. Oferta oraz załączniki do oferty muszą stanowić dokumenty ofertowe w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Wykonawca obowiązany jest złożyć:

- a) Ofertę wraz z oświadczeniem dotyczącym spełnienia warunków podmiotowych na załączonym do SIWZ druku / Załącznik nr 1, Załącznik nr 2 /.
- b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- c) Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wobec właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zastrzeżenie: Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do złożenia zaświadczeń potwierdzających, że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wobec właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawione nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem terminu składania ofert - pod rygorem odstąpienia od podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia. Zaświadczenie winno być złożone przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia.

d) Oświadczenie o zapewnieniu udzielenia gwarancji na zainstalowaną technologię - minimum 2 lat na zamontowane urządzenia i montaż mechaniczny oraz 5 lat na zabezpieczenia antykorozyjne i łańcuchy na minimum 5 lat na wykonany przedmiot zamówienia, zgodnie z treścią punktu II, ust. 4 litera d). SIWZ. (w załączniku nr 2)

e) Informację o posiadanym rachunku bankowym z podaniem numeru konta i nazwy banku. (w załączniku nr 1)

f) Specyfikację oferty w zakresie parametrów nowego redlera będącego przedmiotem zamówienia, w tym:

- informacja o parametrach jakościowych i wytrzymałościowych łańcucha;
- informacja o parametrach jakościowych i wytrzymałościowych podłogi górnej i dolnej redlera;
- informacja o parametrach napędu redlera.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

VII Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia wyznacza się na dzień: **31.05.2021 r.**

VIII Wymagania dotyczące wadium

Wpłata wadium nie jest wymagana.

IX Termin związany z ofertą

Wykonawca związany będzie z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym *załącznik nr 2* i złożona, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ, wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena podana w PLN.
2. Każda strona oferty a także wszystkie składane załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/ne do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z reprezentacją. Podpisy na ofercie i załącznikach muszą być oryginalne oraz muszą być złożone na końcu każdego odrębnego dokumentu i opatrzone imiennymi pieczętami.
3. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym nienaruszonym opakowaniu z napisem „**Wymiana transportera taśmowego na dwa przenośniki łańcuchowe typu redler dł. 42 m w Elewatorze Pieniężno. Nie otwierać przed dniem 29.01.2021r., godz. 11.00**”, dokładnym adresem i telefonem Wykonawcy.

XI Miejsce i termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 29 stycznia 2021 r., o godz. 11:00** w siedzibie zamawiającego: *ELEWARR SP. Z O.O. Oddział Spółki w Malborku 82 – 200 Malbork, ul. Daleka72*
2. Otwarcie ofert jest jawne w zakresie firmy i danych adresowych Wykonawców oraz zaproponowanych cen.

XII Sposób oceny ofert i kryteria.

1. W toku dokonywania ocen złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
 - a) Badania i ocenę ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego w oparciu o wymagania postawione w SIWZ.
 - b) Cena oferty musi obejmować cały przedmiot zamówienia wraz z wszelkimi dodatkami (cła, podatki, akcyza) ponoszonymi przez Wykonawcę wg. stanu na dzień składania ofert.
 - c) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: kryterium cena – waga 100 %
 - d) Rozpatrywane będą na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty, ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
a – kwota najniższej oferty; b – kwota danej oferty; c – ilość punktów dla danej oferty
$$c = \frac{a \times 100}{b}$$
 - e) Oferta która spełnia wszystkie wymogi SIWZ i której wartość jest najniższa- jest ofertą najkorzystniejszą.

XIII Wybór Wykonawcy i zawarcie umowy, warunki płatności

1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów podanych wyżej kryterium oceny ofert i spełni wszystkie warunki wymagane w SIWZ.
2. Umowa (*załącznik nr 3*) w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania oferentom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, zawiadomienia o wyborze oferty.
3. **Płatność za zamówienie zostanie zrealizowana w następujący sposób:**
Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej faktury VAT, protokołu odbioru podpisanego przez obie strony w ciągu 14 dni od daty otrzymania tych dokumentów przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.

XIII Inne postanowienia.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Umowy w sprawach zamówień zawierane są w formie pisemnej.
2. Przetarg jest prowadzony w oparciu o Regulamin Dokonywania Zakupów Inwestycyjnych, Usług i Robót Budowlanych obowiązujący w ELEWARR Sp. z o.o.
3. **Ofertę można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Oddziału Spółki w Malborku ul. Daleka 72, 82 – 200 Malbork, do dnia 28 stycznia 2021 r. do godz. 14:00** Adres do korespondencji:

ELEWARR Sp. z o.o.

ul. Daleka 72 , 82 – 200 Malbork

Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawach przedmiotu zamówienia są:

Marcin Maciejewski - kierownik Elewatora Pięczęno

tel. kom. 691 958 006

e-mail: mmaciejewski@elewarr.com.pl

XIV Załączniki

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia wykonawcy, potwierdzającego spełnienie warunków podmiotowych;

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Wzór umowy