

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
w postępowaniu przetargowym**

I Zamawiający:

ELEWARR Sp. z o.o.

Al. Wincentego Witosa 31,
00-710 Warszawa
Oddział Spółki w Malborku
ul. Daleka 72, 82-200 Malbork

**„Wymiana transportera taśmowego na dwa przenośniki łańcuchowe typu redler
o długości 42 mb w Elewatorze Pieniężno”**

I. Informacje ogólne:

1. „ELEWARR” Sp. z o.o. Al. Wincentego Witosa 31, 00-710 Warszawa, Oddział Spółki w Malborku, ul. Daleka 72, 82-200 Malbork zwany dalej **Zamawiającym** ogłasza postępowanie w trybie przetargowym na wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na wymianie transportera taśmowego na dwa przenośniki łańcuchowe typu redler o długości 42 metrów w Elewatorze Pieniężno.
2. **Lokalizacja zamówienia: Elewator Pieniężno, ul Cmentarna 3, 14-520 Pieniężno.**
3. **Dokładny adres do korespondencji:**

ELEWARR Sp. z o.o. Oddział Spółki w Malborku, ul. Daleka 72, 82-200 Malbork
NIP: 526-030-02-79; REGON nr 011074010, KRS: 0000102377
Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: tel. 55 272 10 73.
Adres e-mail do korespondencji w sprawie informacji o przedmiocie zamówienia:
pieniezno@elewarr.com.pl , telefon: 55 243 92 58, 512 848 459
Kierownik Elewatora Pieniężno -Marcin Maciejewski,
e-mail: mmaciejewski@elewarr.com.pl, tel. 691 958 006
4. Ofertę może złożyć: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej specyfikacją lub w skrócie SIWZ.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści SIWZ, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację i potwierdziły jej pobranie w ELEWARR Sp. z o.o. Oddział Spółki w Malborku ul. Daleka 72 , 82- 200 Malbork . Wprowadzona w powyższy sposób zmiana SIWZ będzie wiążąca. Jeżeli charakter wprowadzonych do SIWZ zmian wymaga modyfikacji treści ofert – Zamawiający przedłuży termin składania ofert, co najmniej o 3 dni.
6. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę, obejmującą całkowity przedmiot zamówienia.

II Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa wymiana transportera taśmowego od długości ~80 mb, znajdującego się w pomieszczeniu Elewatora Pieniężno na wysokości ósmego piętra i biegnącego pod zadaszeniem komór $\phi 9$ (galerią) na dwa przenośniki łańcuchowe (typ redler), z których każdy ma

mieć długość 42, obejmująca demontaż transportera taśmowego TR3, oraz zakup, dostarczenie i wykonanie pełnego montażu (wraz z stacjami początkową i końcową) oraz uruchomienie nowych przenośników łańcuchowych (typ *redler*).

2. Zakres przedmiotowy zamówienia w zakresie kompleksowej wymiany transportera taśmowego oznaczonego w schemacie technologicznym TR3 na nowe przenośniki łańcuchowe (typ *redler*)

2.1 Demontaż istniejącego transportera taśmowego:

a) złożenie zdemontowanych elementów transportera taśmowego będącego przedmiotem zamówienia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

b) utylizacja zdemontowanych elementów nie jest przedmiotem zamówienia i leży po stronie Zamawiającego. Wszystkie zdemontowane elementy przenośnika stanowią własność Zamawiającego.

2.2 Zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie nowych przenośników łańcuchowych (typ *redler*) - zgodnie z parametrami technicznymi wskazanymi w punkcie II podpunkt 3 niniejszej SIWZ - opis techniczny, w tym:

- dostawa przedmiotu zamówienia do Zamawiającego, łącznie z transportem oraz ewentualnymi opłatami celno-granicznymi.

- wpięcie przedmiotu zamówienia do obecnego technologicznego systemu transportu ziarna w elewatorze.

- elementy przyłączeniowe, nowo montowane i miejsca łączenia z istniejącą konstrukcją, należy pokryć farbą podkładową i nawierzchniową.

- po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić próby funkcjonalne i technologiczne przenośników łańcuchowych będących przedmiotem zamówienia. Pozytywny wynik dokonanych prób w zakresie przeprowadzonego rozruchu technologicznego jest warunkiem przystąpienia Zamawiającego do czynności odbioru końcowego.

- uporządkowanie terenu, na którym realizowane były czynności związane z przedmiotem zamówienia.

2.3 Przeszkolenie przez Wykonawcę pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz bieżących napraw dostarczonych i zamontowanych przenośników łańcuchowych będących przedmiotem zamówienia.

2.4 Dostarczenie dokumentacji powykonawczej:

- dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

3 Opis techniczny zamówienia

3.1 Parametry techniczne

a) przenośniki zgarniakowe typu *redler*;

b) ilość *redlerów*: 2 sztuki

c) długość *redlera*: 42,00 mb;

d) wydajność *redlera*: 120 t/h / dla pszenicy o wilgotności 15%/ i gęstości materiału 0,75t/m³

e) wyposażone w czujnik ruchu i przepelnienia oraz w wizjery boczne;

f) wyposażone dodatkowo w kubelki zbierające materiał ze stacji napędowej (wersja samoczyszcząca)

g) dna przenośników wyłożone tworzywem PEHD 1000 o grubości minimum 10 mm

h) koryta wykonane z blachy ocynkowanej o grubości min. 3 mm, a stacji min. 4 mm.

i) stacje i koryta wyposażone w rolki powrotne;

j) wyposażone w koryto łukowe

k) posadowienie na wysokości $\pm 2,20$ m powyżej posadzki

l) urządzenia pyłoszczelne

m) prędkość liniowa łańcucha: max. 0,55 m/s

- n)** motoreduktor w korpusie płaskim montowany bezpośrednio na wale o współczynniku bezpieczeństwa minimum: 1,5.
- o)** szybry (zasuwy) sterowane mechanicznie: **8** sztuk wraz z kształtką
- wykonane z blachy ocynkowanej
 - podłączenie do komór: K16, K19, K21, K24, K26, K29, K31, K34 rurami $\phi 250$ mm o dł. 2,8 mb.
- p)** - szybry (zasuwy) sterowane elektrycznie motoreduktorem: **13** sztuk wraz z kształtką
- podłączenie do komór: K17, K20, K22, K25, K27, K30, K32, K35 rurami $\phi 250$ mm o dł. 2,5 mb;
 - podłączenie do komór: K18, K23, K28, K30 rurami $\phi 250$ mm o dł. 2 mb;
- l)** zasuwy podredlerowe:
- wykonane ze stali ocynkowanej,
 - sterowane motoreduktorem montowanym bezpośrednio na wale
 - wewnętrzne światło zasuwy 400 x 600 [mm]
 - wyposażone w czujniki indukcyjne 24V
 - urządzenia pyłoszczelne
 - płyta odcinająca zasuwy powinna tworzyć jedną płaszczyznę z dnem przenośnika, wyłożona tworzywem PEHD 1000 o grubości min. 10 mm., uszczelniona obustronnie
 - koszyki pod zasuwaniami wyposażone w króćce $\phi 250$.
- l)** rury zsypowe: $\phi 250$ mm o grubości min. 3 mm
- m)** zasilanie *redlera*: silnik o mocy: min.: 11 kW - max.: 15 kW
- n)** wymiary dostosowane do wymaganej wydajności *redlera* będącego przedmiotem zamówienia
- przy uwzględnieniu rozmiarów istniejącego pomieszczenia.

Zastrzeżenie: nie dopuszcza się do wykonania zmian konstrukcyjnych w zakresie budynku elewatora

- o)** łańcuch transportowy o parametrach:
- łańcuch stalowy;
 - płaskownik [mm]: 60/8 (60 – wysokość; 8 – grubość)
 - podziałka [mm] 160;
 - parametry techniczne i obciążeniowe dla łańcucha do *redlerów* będących przedmiotem zamówienia należy dostosować do wymaganej wydajności parametrów *redlerów* (wskazanego w punkcie II, pkt 3 litera d) SIWZ.
- Wymaga się zastosowania rozwiązań technicznych gwarantujących posiadanie funkcji samooczyszczenia koryt *redlera* (montaż tzw. kubelków zgarniających w ogniach) w trakcie transportu zboża i rzepaku, przy jednoczesnym wyeliminowaniu możliwości kruszenia ziaren zbóż i rzepaku.

3.2 Zakres prac elektrycznych:

- a/** Wykonanie szafy siłowej i sterowniczej (na poziomie przenośnika) dla *redlerów* R3 i R4 i **13** zasuw elektrycznych w wersji *IP54*.
- b/** Wykonanie instalacji elektrycznej siłowej do *redlerów* R3 i R4 i 13 silników zasuw, podpięcie do szafy siłowej i silników.
- c/** Zakup , montaż i podłączenie 15 wyłączników remontowych w obudowie *IP 56*.
- d/** Wykonanie instalacji do sterowania *redlerami* R3 i R4 i 13 zasuwaniami oraz podpięcie do zacisków w szafie sterowniczej
- e/** Wykonanie zasilania szafy siłowo –sterowniczej dla *redlerów* R3 i R4 i 13 zasuw.
- f/** Wykonanie instalacji wyrównawczej.
- g/** Zakup sterownika Siemens S7-1200 i wykonanie oprogramowania sterownika.
- h/** Zakup i wykonanie oprogramowania panelu operatorskiego Siemens 7 cali.
- i/** Wykonanie synoptyki *redlerów* i zasuw na panelu.

- j/ Uruchomienie silników *redlerów* i zasuw z automatyką.
- l/ Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
- l/ Wykonanie pomiarów elektrycznych.
- m/ Przeprowadzenie szkoleń pracowników.

4 Wymagania dla Wykonawcy

Zamawiający wymaga aby oferowane materiały spełniały parametry techniczne i standardy jakościowe:

- a) były fabrycznie nowe,
- b) wolne od wszelkich wad i uszkodzeń,
- c) bez wcześniejszej eksploatacji.
- d) Wykonawca udzieli następujących gwarancji: na wykonany przedmiot zamówienia.

- **minimum 24** miesiące na zamontowane urządzenia oraz montaż mechaniczny;
- **60 miesięcy** na łańcuchy oraz zabezpieczenia antykorozyjne.

W trakcie trwania gwarancji jakości Wykonawca poniesie wszelkie koszty usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie użytkowania przedmiotu zamówienia. W ramach gwarancji i w ramach otrzymanego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także wykonać przeglądy okresowe w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami technicznymi (tj. zgodnie z kartami gwarancyjnymi) w zakresie przedmiotu zamówienia - z zastrzeżeniem, że jeden przegląd powinien przypadać w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązkowego przeglądu okresowego nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji. Koszty wykonania przeglądu w okresie gwarancji leży po stronie Oferenta. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie wydłużona na cały czas trwania gwarancji.

- e) Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia uwzględniając wymogi BHP oraz wymogi Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązujące w Elewatorze Pieniężno - ELEWARR O/Malbork.

III Zakres prac dla Wykonawcy

1. Demontaż istniejącego transportera TR3.
2. Zakup i dostarczenie, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia zgodnie z punktem II, ust. 2, od pkt. 2.2 do pkt. 2.4 SIWZ.
3. Wykonanie prac z zachowaniem staranności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi przy użyciu własnych materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia
5. Wykonanie pomiarów elektrycznych i sporządzenie dokumentacji powykonawczej leży po stronie Wykonawcy.
6. Wymaganym jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia **dokonał wizji lokalnej** w Elewatorze Pieniężno, celem zapoznania się szczegółowego z zakresem przedmiotu zamówienia, dokonania własnych pomiarów i wymiarowania oraz prawidłowego, zgodnego ze stanem rzeczywistym oszacowania ceny za cały przedmiot zamówienia, obejmującej również wykonanie przyłączy do istniejących urządzeń odbierających i podających. Protokół z przeprowadzonej wizji lokalnej musi być podpisany bezpośrednio po jej dokonaniu przez osobę dokonującą czynności wizyjnych oraz przedstawiciela Elewatora Pieniężno wskazanego przez kierownika obiektu.
Obowiązki Wykonawcy ujęte w tym punkcie uzupełniają treść punktu II –przedmiot zamówienia.

IV Zakres wymagań dla Zamawiającego

1. Przekazanie terenu (miejsca) pod realizację przedmiotu zamówienia w terminie siedmiu dni od dnia podpisania Umowy.
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapoznania Wykonawcy z treścią Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązującej w Elewatorze Pieniężno- ELEWARR O/Malbork.
3. Udostępnienie Wykonawcy miejsca poboru energii elektrycznej, niezbędnej w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Udostępnienie Wykonawcy pomieszczenia magazynowego, niezbędnego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający wyznaczy osobę upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą.

V Informacje dotyczące ofert

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobów dokonania oceny spełniania tych warunków.

1. Wykonawca powinien zapoznać się z całością zadania i przedstawić ofertę, zgodnie z przedmiotem zamówienia. Można złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złożył kilka ofert cenowych to zostanie On wykluczony z udziału w postępowaniu przetargowym. Oferta winna zawierać nazwę i szczegółowe dane oferenta wraz z podaną ceną przedmiotu zamówienia - netto i brutto. (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.)

Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza – przedstawi nieprawdziwe dane lub uchylą się od zawarcia umowy, a złożone zostaną więcej niż dwie oferty – przed upływem terminu związania z ofertą, zamówienie zostanie dokonywane od Wykonawcy, którego oferta jest w tej sytuacji najkorzystniejsza.

Jeżeli po otwarciu ofert w ich treści dotyczącej opisu technicznego zamówienia ujawnią się błędy literowe tzw. literówki lub numeryczne w zakresie wymiarów/parametrów technicznych czy obciążeniowych, Wykonawca złoży niezwłocznie wyjaśnienia na piśmie na wniosek Zamawiającego. Brak takich wyjaśnień Przez Wykonawcę będzie skutkować odrzuceniem jego oferty.

3. Zamawiający zastrzega, że wycofanie złożonej oferty może nastąpić tylko do upływu terminu składania ofert. Po tym czasie wycofanie oferty będzie bezskuteczne.
4. Otwarcie ofert jest jawne w zakresie firmy i danych adresowych Wykonawców oraz zaproponowanych cen.

Zastrzeżenie: po zakończeniu procedury otwarcia ofert, Zamawiający nie przekazuje już dodatkowych informacji z czynności otwarcia ofert.

5. Oferty nie spełniające wymagań SIWZ zostaną odrzucone.
6. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
 - a posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - b znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - c wykażą się realizacją podobnego zamówienia na terenie Polski w okresie ostatnich 3 lat.
7. Wymogi stawiane wykonawcom:
 - a spełniają warunki podmiotowe uczestnictwa w postępowaniu na podstawie oświadczenia wskazanego w punkcie VI, pkt.1, litera a) SIWZ,
 - b Zapewniają okres gwarancji na zainstalowaną technologię:
 - minimum 24 miesiące na zamontowane urządzenia oraz montaż mechaniczny
 - 60 miesięcy na łańcuchy oraz zabezpieczenia antykorozyjneod daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru zamówienia na podstawie oświadczenia wymaganego, zgodnie z punktu VI, pkt1, litera d) SIWZ.

VI Wymagane od Wykonawcy zamówienia oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

1. Wszystkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę z zachowaniem sposobu reprezentacji. Oferta oraz załączniki do oferty muszą stanowić dokumenty ofertowe w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Wykonawca obowiązany jest złożyć:

- a) Ofertę wraz z oświadczeniem dotyczącym spełnienia warunków podmiotowych na załączonym do SIWZ druku / Załącznik nr 1, Załącznik nr 2 /.
- b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- c) Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wobec właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zastrzeżenie: Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do złożenia zaświadczeń potwierdzających, że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wobec właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawione nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem terminu składania ofert - pod rygorem odstąpienia od podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia. Zaświadczenie winno być złożone przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia.

- d) Oświadczenie o zapewnieniu udzielenia gwarancji na zainstalowaną technologię - minimum 2 lat na zamontowane urządzenia i montaż mechaniczny oraz 5 lat na zabezpieczenia antykorozyjne i łańcuchy na minimum 5 lat na wykonany przedmiot zamówienia, zgodnie z treścią punktu II, ust. 4 litera d). SIWZ. (w załączniku nr 2)
- e) Informację o posiadanym rachunku bankowym z podaniem numeru konta i nazwy banku. (w załączniku nr 1)
- f) Specyfikację oferty w zakresie parametrów nowego redlera będącego przedmiotem zamówienia, w tym:
 - informacja o parametrach jakościowych i wytrzymałościowych łańcucha;
 - informacja o parametrach jakościowych i wytrzymałościowych podłogi górnej i dolnej redlera;
 - informacja o parametrach napędu redlera.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

VII Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia wyznacza się na dzień: **31.05.2021 r.**

VIII Wymagania dotyczące wadium

Wpłata wadium nie jest wymagana.

IX Termin związany z ofertą

Wykonawca związany będzie z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym *załącznik nr 2* i złożona, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ, wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena podana w PLN.
2. Każda strona oferty a także wszystkie składane załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/ne do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z reprezentacją. Podpisy na ofercie i załącznikach muszą być oryginalne oraz muszą być złożone na końcu każdego odrębnego dokumentu i opatrzone imiennymi pieczętami.
3. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym nienaruszonym opakowaniu z napisem „**Wymiana transportera taśmowego na dwa przenośniki łańcuchowe typu redler dł. 42 m w Elewatorze Pieniężno. Nie otwierać przed dniem 22.02.2021r., godz. 10.00**”, dokładnym adresem i telefonem Wykonawcy.

XI Miejsce i termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 22 lutego 2021 r., o godz. 10:00** w siedzibie zamawiającego: *ELEWARR SP. Z O.O. Oddział Spółki w Malborku 82 – 200 Malbork, ul. Daleka72*
2. Otwarcie ofert jest jawne w zakresie firmy i danych adresowych Wykonawców oraz zaproponowanych cen.

XII Sposób oceny ofert i kryteria.

1. W toku dokonywania ocen złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
 - a) Badania i ocenę ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego w oparciu o wymagania postawione w SIWZ.
 - b) Cena oferty musi obejmować cały przedmiot zamówienia wraz z wszelkimi dodatkami (cła, podatki, akcyza) ponoszonymi przez Wykonawcę wg. stanu na dzień składania ofert.
 - c) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: kryterium cena – waga 100 %
 - d) Rozpatrywane będą na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty, ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
a – kwota najniższej oferty; b – kwota danej oferty; c – ilość punktów dla danej oferty
$$c = \frac{a \times 100}{b}$$
 - e) Oferta która spełnia wszystkie wymogi SIWZ i której wartość jest najniższa- jest ofertą najkorzystniejszą.

XIII Wybór Wykonawcy i zawarcie umowy, warunki płatności

1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów podanych wyżej kryterium oceny ofert i spełni wszystkie warunki wymagane w SIWZ.
2. Umowa (*załącznik nr 3*) w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania oferentom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, zawiadomienia o wyborze oferty.
3. **Płatność za zamówienie zostanie zrealizowana w następujący sposób:**
Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej faktury VAT, protokołu odbioru podpisanego przez obie strony w ciągu 14 dni od daty otrzymania tych dokumentów przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.

XIII Inne postanowienia.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Umowy w sprawach zamówień zawierane są w formie pisemnej.
2. Przetarg jest prowadzony w oparciu o Regulamin Dokonywania Zakupów Inwestycyjnych, Usług i Robót Budowlanych obowiązujący w ELEWARR Sp. z o.o.
3. Uczestnicy niniejszego postępowania przetargowego zobowiązują się do przestrzegania wymagań w zakresie przepisów ustawy o ochrony danych osobowych (RODO), uwzględniając treść załącznik nr 4
4. do niniejszej SIWZ – pn.: Obowiązek informacyjny ELEWARR sp. z o.o., dotyczący przestrzegania wymagań w zakresie ochrony danych osobowych (RODO).
5. **Ofertę można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Oddziału Spółki w Malborku ul. Daleka 72, 82 – 200 Malbork, do dnia 19 lutego 2021 r. do godz. 13:00** Adres do korespondencji:

ELEWARR Sp. z o.o.

ul. Daleka 72 , 82 – 200 Malbork

Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawach przedmiotu zamówienia są:

Marcin Maciejewski - kierownik Elewatora Pieniężno

tel. kom. 691 958 006

e-mail: mmaciejewski@elewarr.com.pl

XIV Załączniki

- Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia wykonawcy, potwierdzającego spełnienie warunków podmiotowych;
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Załącznik nr 4 - Obowiązek informacyjny ELEWARR sp. z o.o., dotyczący przestrzegania wymagań w zakresie ochrony danych osobowych (RODO).