

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
- tryb: przetarg ofertowy

I. Zamawiający:

ELEWARR Sp. z o.o.

ul. Al. Wincentego Witosa 31; 00 – 710 Warszawa

Oddział Spółki w Malborku

ul. Daleka 72, 82-200 Malbork

„Remont zadaszania - wiaty przy baterii 24 szt. zbiorników metalowych wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji wiaty i wykonaniem malowania w Elewatorze Orneta”

Informacje ogólne:

1. „ELEWARR” Sp. z o.o. Al. Wincentego Witosa 31; 00 – 710 Warszawa, Oddział Spółki w Malborku, ul. Daleka 72, 82-200 Malbork zwany dalej **Zamawiającym** ogłasza postępowanie w trybie przetargu ofertowego na kompleksowe wykonanie remontu zadaszania - wiaty przy baterii 24 szt. zbiorników metalowych wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji wiaty i wykonaniem malowania.
2. **Lokalizacja zamówienia: Elewator Orneta, ul. Dworcowa 25, 11-130 Orneta.**
3. **Dokładny adres do korespondencji:**
ELEWARR Sp. z o.o. 03-301 Warszawa, Oddział Spółki w Malborku, ul. Daleka 72, 82-200 Malbork
Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: tel. 55 272 10 73.
Adres e-mail do korespondencji w sprawie informacji o przedmiocie zamówienia:
- Adres e-mail: orneta@elewarr.com.pl
Kierownik Elewatora Orneta - Zbigniew Orwat - Telefon: 55 242 11 31, kom. 609 587 470.
4. Ofertę może złożyć: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej specyfikacją lub w skrócie SIWZ.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści SIWZ, z wyłączeniem: kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu, sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert.
W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację i potwierdziły jej pobranie w ELEWARR Sp. z o.o. Oddział Spółki w Malborku ul. Daleka 72, 82- 200 Malbork. Wprowadzona w powyższy sposób zmiana SIWZ, będzie wiążąca. Jeżeli charakter wprowadzonych do SIWZ zmian wymaga modyfikacji treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, o co najmniej o 3 dni.
6. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę, obejmującą całkowity przedmiot zamówienia.

II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania remontowego obejmującego kompleksowe wykonanie remontu zadaszania - wiaty przy baterii 24 szt. zbiorników metalowych wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji wiaty i wykonaniem malowania w Elewatorze Orneta.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujący zakres robót:

- 1) Wykonanie prac przygotowawczych w zakresie przygotowania podłoża pokrycia dachowego wiaty (beton korytkowy - płaski) będącej przedmiotem zamówienia, w tym:
 - a) Demontaż i utylizacja istniejącego pokrycia – popy asfaltowej / papy termozgrzewalnej na tzw. betonach korytkowych stanowiących zadaszanie wiaty
- Utylizacja zdemontowanej papy jest przedmiotem zamówienia i leży po stronie Wykonawcy.

- b) Uzupełnienie (tzw. przecierka) płyt betonowy – poszczególnych betonów korytkowych stanowiących zadanie wiaty, w tym: zabezpieczenie widocznych ubytków, widocznego zbrojenia betonów korytkowych, położenie warstwy wyrównawczej – klejowej, wykonanie warstwy zabezpieczającej (gruntowanie - asfaltowym roztworem gruntującym);
 - c) Wykonanie zabezpieczenia widocznych ubytków w betonach korytkowych od spodniej strony zadania, w tym zabezpieczenie widocznego zbrojenia betonów korytkowych farbami antykorozyjnymi wraz z wykonaniem wymaganego oczyszczenia z korozji)
 - d) pokrycie spodniej strony zadania – betonów korytkowych zaprawą klejową wraz z wykonaniem porocia siatką elewacyjną,
2. Wykonanie nowego pokrycia dachowego na przygotowanym podłożu zadania tj. na wyremontowanych i zagruntowanych betonach korytkowych poprzez położenie papy termozgrzewalnej.
 3. Wykonanie wymiany skorodowanego orynnowania i rur spustowych wiaty.
 4. Wykonanie prac remontowych w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji wiaty i wykonaniem malowania, w tym:
 - uzupełnienie stężeń pionowych w konstrukcji metalowej wiaty.
 - wykonanie oczyszczenia konstrukcji metalowej wiaty;
 - wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

2. Szczegółowy zakres przedmiotowy zamówienia – dotyczy budynków będących przedmiotem zamówienia tj. budynku biurowo-laboratoryjnego i budynku wagowego.

- 2.1 Kompleksowy zakup, dostarczenie, materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia, zgodnie z opisem technicznym wskazanym w punkcie II podpunkt 4 SIWZ.
 - a) Dostawa przedmiotu zamówienia do Zamawiającego, łącznie z transportem oraz ewentualnymi opłatami celno-granicznymi.
 - b) Koszt transportu przedmiotu zamówienia do miejsca realizacji zamówienia jest przedmiotem niniejszego zamówienia i leży po stronie Wykonawcy.
- 2.2 Wykonanie prac przygotowawczych w następującym zakresie:
 - 2.2.1 Wykonanie prac przygotowawczych w zakresie przygotowania podłoża pokrycia dachowego wiaty (beton korytkowy - płaski) będącej przedmiotem zamówienia, w tym:
 - a) Demontaż i utylizacja istniejącego pokrycia – popy asfaltowej / papy termozgrzewalnej na tzw. betonach korytkowych stanowiących zadanie wiaty, w tym:
 - zerwanie tzw. szlichty wraz z pozostałością papy z pokrycia dachowego stanowiącego beton korytkowy;
 - utylizacja zdemontowanej papy jest przedmiotem zamówienia i leży po stronie Wykonawcy;
 - wywiezienie gruzu, powstałego przy realizacji prac przygotowawczych – jego wywiezienie i utylizacja są przedmiotem zamówienia i leżą po stronie Wykonawcy.
 - b) Uzupełnienie (tzw. przecierka) płyt betonowy – poszczególnych betonów korytkowych stanowiących zadanie wiaty, w tym: zabezpieczenie widocznych ubytków, widocznego zbrojenia betonów korytkowych, oczyszczenie.
 - c) Położenie warstwy wyrównawczej – klejowej po wykonaniu uzupełnień betonów korytkowych stanowiących zadanie wiaty.
 - d) Wykonanie warstwy zabezpieczającej (gruntowanie - asfaltowym roztworem gruntującym) całej połąci dachowej wiaty;
 - e) Wykonanie zabezpieczenia widocznych ubytków w betonach korytkowych od spodniej strony zadania, w tym zabezpieczenie widocznego zbrojenia betonów korytkowych farbami antykorozyjnymi wraz z wykonaniem wymaganego oczyszczenia z korozji)
 - d) Pokrycie spodniej strony zadania – betonów korytkowych zaprawą klejową (zaprawą naprawczą) wraz z wykonaniem porocia siatką elewacyjną,

- 2.3 Wykonanie nowego pokrycia dachowego na przygotowanym podłożu zadania tj. na całej wyremontowanej i zagruntowanych połaci dachowej / betonach korytkowych, poprzez położenie papy termozgrzewalnej.
- pokrycie połaci dachowej wiaty należy wykonać przy użyciu papy termozgrzewalnej modyfikowanej o grubości: 4,5 – 5 cm.
- 2.4. Wykonanie wymiany skorodowanego orywnowania i rur spustowych wiaty, w tym
- demontaż skorodowanych elementów orywnowania / nie nadających się do dalszego użytkowania;
 - demontaż pasa nadrywnowego i pasa podrywnowego;
 - montaż nowego orywnowania i rur spustowych;
 - wykonanie nowych obróbek blacharskich po obwodzie połaci dachowej wiaty.
- 2.5 Wykonanie prac remontowych w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji wiaty i wykonaniem malowania, w tym:
- uzupełnienie stężeń pionowych w konstrukcji metalowej wiaty.
 - wykonanie oczyszczenia konstrukcji metalowej wiaty;
 - wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,
 - pokrycie – malowanie całej konstrukcji wiaty powłokami malarskimi.
- 2.6 Utylizacja wszystkich odpadów powstałych z wykonania prac będących przedmiotem zamówienia;
- 2.7 Uporządkowanie terenu, na którym realizowane były czynności związane z przedmiotem zamówienia.

3. Wymagania dla Wykonawcy

- 3.1 Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały spełniały parametry techniczne i standardy jakościowe:
- a) były fabrycznie nowe,
 - b) wolne od wszelkich wad i uszkodzeń,
 - c) bez wcześniejszej eksploatacji.
 - d) oferowane materiały muszą spełniać wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie, posiadać odpowiednie pozwolenia dopuszczające do obrotu na terytorium Polski oraz osiadać deklarację zgodności CE.
- 3.2 Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia - od daty odbioru, w następującym zakresie:
- a) minimum 3 lata na wykonany przedmiot zamówienia;
 - b) w trakcie trwania gwarancji jakości, Wykonawca poniesie wszelkie koszty usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie użytkowania przedmiotu zamówienia.
- 3.3 Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia uwzględniając wymogi BHP, wymogi bezpieczeństwa prac na wysokości oraz wymogi Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązujące w Elewatorze Ornet- ELEWARR O/Malbork.

4. Opis techniczny zamówienia

4.1 Parametry techniczne wiaty przy baterii 24 szt. zbiorników metalowych.

4.1.1 Dane techniczno- budowlane wiaty:

- a) budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy;
- b) fundament – stopy fundamentowe pod konstrukcję słupów;
- c) dach dźwigary stalowe, kratowe;
- d) stropodach wykonany z płyt (betonu) drobnowymiarowych korytkowych;
- e) pokrycie dachu – papa asfaltowa;
- f) obróbki blacharskie – z blachy ocynkowanej, w tym rynny i rury spustowe;

g) Wymiarowanie wiaty:

- długość wiaty: 15,30 m
- długość połaci dachowej: 15,30 m / szerokość połaci dachowej: 6,50 m
- powierzchnia połaci dachowej: $\approx 99,45$ m

h) Konstrukcję nośną stanowią wiaty stanowią dwa rzędy słupów stalowych wzmocnionych wzmocnione stężeniami pionowymi, w tym:

- po każdej stronie konstrukcji wiaty: 6 sztuk słupów (słupy stalowe dwugałęziowe spawane z 2 ceowników 14/12 cm);

Zastrzeżenie: podanie przez Zamawiającego wymiarowania w punkcie powyżej, nie zwalnia Wykonawcy z realizacji wymogu przeprowadzenia wizji lokalnej w Elewatorze Orneta, celem wykonania własnego szczegółowego wymiarowania, w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i prawidłowego oszacowania ceny za przedmiot zamówienia – zgodnie z punktem III, podpunkt 9, niniejszej SIWZ.

4.2 Wymagania materiałowe:

- pokrycie połaci dachowej wiaty należy wykonać przy użyciu papy termozgrzewalnej modyfikowanej o grubości: 4,5 – 5 cm.

III. Zakres prac dla Wykonawcy

1. Zakup kompleksowy i dostarczenie materiałów niezbędnych do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Wykonanie wszystkich prac w zakresie wykonania prac przygotowawczych wskazanych w punkcie II, podpunkt 2.2 SIWZ.
3. Wykonanie wszystkich prac w zakresie nowego pokrycia dachowego na przygotowanym podłożu zadania tj. na całej wyremontowanej i zagruntowanych połaci dachowej / betonach korytkowych, poprzez położenie papy termozgrzewalnej, wskazanych w punkcie II, podpunkt 2.3 SIWZ.
4. Wykonanie wymiany skorodowanego orywnowania i rur spustowych wiaty, wskazanego w punkcie wskazanych w punkcie II, podpunkt 2.4 SIWZ.
5. Wykonanie prac remontowych w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji wiaty i wykonaniem malowania, wskazanych w punkcie wskazanych w punkcie II, podpunkt 2.5 SIWZ.
6. Uporządkowanie terenu, na którym realizowane były czynności związane z przedmiotem zamówienia.
7. Wymagany jest, aby zakres prac objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca wykonał przy użyciu własnych materiałów, narzędzi i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczną pracę oraz zobowiąże się w umowie do przestrzegania przepisów bhp, w tym przepisów w zakresie wykonania prac na wysokości przy zachowaniu obowiązujących przepisów ppoż. obowiązujących w Elewatorze Orneta ELEWARR Sp. z o.o. /z przepisami bhp i ppoż. obowiązujących w Elewatorze Orneta ELEWARR Sp. z o.o., Wykonawca zostanie zapoznany przed rozpoczęciem prac/.
9. Wymagany jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia dokonał wizji lokalnej w Elewatorze Orneta, celem zapoznania się szczegółowego z zakresem zakupu, dostarczenia i wykonania prac montażowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia i prawidłowego oszacowania ceny za przedmiot zamówienia.

Obowiązki Wykonawcy ujęte w tym punkcie uzupełniają treść punktu II - przedmiot zamówienia.

IV. Zakres wymagań dla Zamawiającego

1. Przekazanie terenu pod realizację przedmiotu zamówienia w terminie do siedmiu dni od dnia podpisania Umowy.
2. Udostępnienie Wykonawcy miejsca poboru energii elektrycznej, niezbędnym w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Udostępnienie pomieszczenia magazynowego, niezbędnego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający wyznaczy osobę upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą.

V. Informacje dotyczące ofert

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobów dokonania oceny spełniania tych warunków.

1. Wykonawca powinien zapoznać się z całością zadania i przedstawić ofertę, zgodnie z przedmiotem zamówienia. Można złożyć tylko jedną ofertę.
Jeżeli Wykonawca złożył kilka ofert cenowych to zostanie On wykluczony z udziału w postępowaniu przetargowym. Oferta winna zawierać nazwę i szczegółowe dane oferenta wraz z podaną ceną przedmiotu dostawy - netto i brutto. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza – przedstawi nieprawdziwe dane lub uchyli się od zawarcia umowy, a złożone zostaną więcej niż dwie oferty – przed upływem terminu związania z ofertą, zamówienie zostanie dokonywane od Wykonawcy, którego oferta jest w tej sytuacji najkorzystniejsza.
 - 1.1 Wymaganiem jest, aby Oferent dołączył kosztorys ofertowy przedmiotu zamówienia.
2. Otwarcie ofert jest jawne w zakresie firmy i danych adresowych Wykonawców oraz zaproponowanych cen.
3. Oferty nie spełniające wymagań SIWZ zostaną odrzucone.
4. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
 - a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - c) wykażą się realizacją podobnego zamówienia na terenie Polski w okresie ostatnich 3 lat.
5. Wymogi stawiane wykonawcom:
 - a) spełniają warunki podmiotowe uczestnictwa w postępowaniu na podstawie oświadczenia wskazanego w punkcie VI, ppkt.1, litera a) SIWZ.
 - b) Jest Wykonawcą zamówienia na podstawie dokumentu, zgodnie z punktu VI, ppkt 1, litera b), SIWZ.
 - c) Zapewnia wymagany okres gwarancji od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru zamówienia na podstawie oświadczenia wymaganego, zgodnie z punktu VI, ppkt1, litera e) SIWZ.

VI Wymagane od Wykonawcy zamówienia oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

1. Wszystkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę z zachowaniem sposobu reprezentacji.
Oferta oraz załączniki do oferty muszą stanowić dokumenty ofertowe w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wykonawca obowiązany jest złożyć:
 - a) Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków podmiotowych na załączonym do SIWZ druku, stanowiącym Załącznik nr 1.
 - b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - c) Umowy regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie.
 - d) Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

***Zastrzeżenie:** Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do złożenia zaświadczeń potwierdzających, że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wobec właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawione nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem terminu składania ofert - pod rygorem odstąpienia od podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia. Zaświadczenie winno być złożone przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia.*

 - e) Oświadczenie o zapewnieniu udzielenia gwarancji na okres minimum **3 lata** na przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem treści punktu. II, pkt. 3, podpunkt 3.2 SIWZ.
 - f) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia wraz z podaniem imienia i nazwiska pracownika Oferenta, który kierował będzie realizacją robót składających się na przedmiot niniejszego zamówienia oraz odpowiadał będzie za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac.

- g) Uproszczony kosztorys ofertowy na poszczególne elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia.
- h) Informację o posiadanym rachunku bankowym z podaniem numeru konta i nazwy banku.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

VII. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia wyznacza się na dzień: **24.06.2022 r.**

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Wpłata wadium nie jest wymagana.

IX. Termin związany z ofertą

Wykonawca związany będzie z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 i złożona, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ, wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena podana w PLN.
2. Do oferty musi być dołączony kosztorys ofertowy z wyspecyfikowanymi elementami zamówienia pod rygorem nieważności oferty.
3. Każda strona oferty a także wszystkie składane załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/ne do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z reprezentacją. Podpisy na ofercie i załącznikach muszą być oryginalne oraz muszą być złożone na końcu każdego odrębnego dokumentu i opatrzone imiennymi pieczętkami.
4. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym nienaruszonym opakowaniu z napisem „Wykonanie remontu wiaty w Elewatorze Orneta”, dokładnym adresem i telefonem Wykonawcy.

XI Miejsce i termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 15.03.2022 r. o godz. 11.00** w siedzibie zamawiającego: *ELEWARR SP. Z O.O. Oddział Spółki w Malborku 82 – 200 Malbork, ul. Daleka 72*
2. Otwarcie ofert jest jawne w zakresie firm, danych adresowych Wykonawców oraz zaproponowanych cen. *Zastrzeżenie: po zakończeniu procedury otwarcia ofert, Zamawiający nie przekazuje już dodatkowych informacji z czynności otwarcia ofert.*

XII Sposób oceny ofert i kryteria.

1. **W toku dokonywania ocen złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.**
 - a) Badania i ocenę ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego w oparciu o wymagania postawione w SIWZ.
 - b) Cena oferty musi obejmować przedmiot zamówienia wraz z wszelkimi dodatkami (cła, podatki, akcyza) ponoszonymi przez Wykonawcę wg. stanu na dzień składania ofert.
 - c) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
kryterium cena – waga 100 %
 - d) Rozpatrywane będą na podstawie ceny brutto podanej przez wykonawcę w formularzu oferty, ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
a - kwota najniższej oferty, b - kwota danej oferty, c - ilość punktów dla danej oferty
$$c = \frac{a \times 100}{b}$$
 - e) Oferta, która otrzymała największą liczbę punktów jest ofertą najkorzystniejszą.

XIII Wybór Wykonawcy i zawarcie umowy, warunki płatności

1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów podanych wyżej kryterium oceny ofert i spełni wszystkie warunki wymagane w SIWZ.

2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, zawiadomienia o wyborze oferty.
3. **Płatność za zamówienie zostanie zrealizowana w następujący sposób:**
Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, po dokonaniu odbioru kompletnym przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej faktury VAT, protokołu odbioru podpisanego przez obie strony w ciągu 14 dni od daty otrzymania tych dokumentów przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.

XIV Inne postanowienia.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Umowy w sprawach zamówień zawierane są w formie pisemnej.
2. Przetarg jest prowadzony w oparciu o Regulamin Dokonywania Zakupów Inwestycyjnych, Usług i Robót Budowlanych obowiązujący w ELEWARR Sp. z o.o.
Zamawiający w zakresie udzielenia przedmiotowego zamówień, nie podlega obowiązkowi stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 07.223.1655 j.t. z późn. zmianami), a uczestnikom postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przywołanej ustawie.
3. Uczestnicy niniejszego postępowania przetargowego zobowiązują się do przestrzegania wymagań w zakresie przepisów ustawy o ochrony danych osobowych (RODO), uwzględniając treść załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ – pn.: Obowiązek informacyjny ELEWARR sp. z o.o., dotyczący przestrzegania wymagań w zakresie ochrony danych osobowych (RODO).
4. **Ofertę można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Oddziału Spółki w Malborku ul. Daleka 72, 82 – 200 Malbork, do dnia **14.03.2022 r. do godz. 15.00****

Adres do korespondencji: ELEWARR Sp. z o.o. ul. Daleka 72, 82 – 200 Malbork

Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawach przedmiotu zamówienia są:

Zbigniew Orwat - tel. 55/ 242 11 31, kom. 609 587 470, adres e-mail: orneta@elewarr.com.pl

XV Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia wykonawcy, potwierdzającego spełnienie warunków podmiotowych;

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy.

Załącznik nr 3- Obowiązek informacyjny ELEWARR sp. z o.o., dotyczący przestrzegania wymagań w zakresie ochrony danych osobowych (RODO).

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

Opracował: Zbigniew Orwat

Dn. 18.02.2022 r.