

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
- tryb: przetarg ofertowy

I. Zamawiający:

ELEWARR Sp. z o.o.

ul. Al. Wincentego Witosa 31; 00 – 710 Warszawa

Oddział Spółki w Malborku

ul. Daleka 72, 82-200 Malbork

**„Kompleksowa wymiana przenośnika transportu poziomego typu redler
oznaczonego symbolem R9 (dł. ~6,70 mb) obsługującego kosz przyjęciowy w Elewatorze Orneta”**

Informacje ogólne:

1. „ELEWARR” Sp. z o.o. Al. Wincentego Witosa 31; 00 – 710 Warszawa, Oddział Spółki w Malborku, ul. Daleka 72, 82-200 Malbork zwany dalej **Zamawiającym** ogłasza postępowanie w trybie przetargu ofertowego na kompleksowe wykonanie wymiany przenośnika transportu poziomego typu redler oznaczonego w ciągu technologicznym symbolem R9 (dł. ~ 6,70 mb) w Elewatorze Orneta.
Tryb przetargowy.
2. **Lokalizacja zamówienia: Elewator Orneta, ul. Dworcowa 25, 11-130 Orneta.**
3. **Dokładny adres do korespondencji:**
ELEWARR Sp. z o.o. 03-301 Warszawa, Oddział Spółki w Malborku, ul. Daleka 72, 82-200 Malbork
Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: tel. 55 272 10 73.
Adres e-mail do korespondencji w sprawie informacji o przedmiocie zamówienia:
- Adres e-mail: orneta@elewarr.com.pl
Kierownik Elewatora Orneta - Zbigniew Orwat - Telefon: 55 242 11 31, kom. 609 587 470.
4. Ofertę może złożyć: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej specyfikacją lub w skrócie SIWZ.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści SIWZ, z wyłączeniem: kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu, sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert.
W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację i potwierdziły jej pobranie w ELEWARR Sp. z o.o. Oddział Spółki w Malborku ul. Daleka 72, 82- 200 Malbork. Wprowadzona w powyższy sposób zmiana SIWZ, będzie wiążąca. Jeżeli charakter wprowadzonych do SIWZ zmian wymaga modyfikacji treści ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, o co najmniej o 3 dni.
6. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę, obejmującą całkowity przedmiot zamówienia.

II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego obejmującego kompleksową wymianę przenośnika transportu poziomego zbóż i rzepaku typu redler, o długości ~ 6,70 mb, oznaczonego w schemacie technologicznym Elewatora Orneta symbolem R9.

Przenośnik łańcuchowy R9 *typu redler*, przeznaczone są do ciągłego transportu wszystkich gatunków ziarna oraz nasion. Redler R9 – zamontowany jest w piwnicy technologicznej, w budynku kosza przyjęciowego. Aktualnie użytkowany redler R9, jest zainstalowany w ciągu technologicznym kosz przyjęciowego – pomiędzy redlerem zamontowanym na koszu przyjęciowym (oznaczony R10), a podnośnikiem przyjęciowym oznaczonym AP0.

Zakres zamówienia obejmuje kompleksową wymianę przenośnika łańcuchowego: R9, w tym:

- demontaż aktualnie użytkowanego redlera R9;
- kompleksową wymianę redlera będącego rzędmiotem zamówienia;
- wymiana stacji początkowej i stacji końcowej w redlerze będącego przedmiotem zamówienia;
- wykonanie nowych połączeń elektrycznych do obsługi redlera będącego przedmiotem zamówienia oraz wpięcie nowej instalacji elektrycznej do istniejącej szafy sterowniczej w budynku rozdzielni;
- wykonanie nowych, wymaganych połączeń technologicznych pomiędzy redlerami R9 – będącym przedmiotem zamówienia, a redlerem R10 zamontowanym bezpośrednio na koszu przyjęciowym (w tzw. kanale kosza przyjęciowego) oraz pomiędzy redlerem R9 – będącym przedmiotem zamówienia, a podnośnikiem przyjęciowym oznaczonym APO.

2. Zakres przedmiotowy zamówienia;

2.1 Kompleksowy zakup, dostarczenie, nowego redlera zgodnie z parametrami technicznymi wskazanymi w punkcie II podpunkt 4.2 i 4.3 SIWZ – opis techniczny, w tym: stacji początkowej, stacji końcowej; wszystkich połączeń technologicznych - w ciągu transportowym redlera będącego przedmiotem zamówienia.

- a) Dostawa przedmiotu zamówienia do Zamawiającego, łącznie z transportem oraz ewentualnymi opłatami celno-granicznymi.
- b) Koszt transportu przedmiotu zamówienia do miejsca realizacji zamówienia jest przedmiotem niniejszego zamówienia i leży po stronie Wykonawcy.

2.2 Demontaż aktualnie użytkowanego redlera R9.

- a) złożenie zdemontowanych elementów redlera we wskazanym przez Zamawiającego miejscu;
- b) utylizacja zdemontowanych elementów nie jest przedmiotem zamówienia i leży po stronie Zamawiającego;
- c) wszystkie zdemontowane elementy przenośnika stanowią własność Zamawiającego.

2.3 Montaż i uruchomienie nowego redlera R9 - zgodnie z parametrami technicznymi wskazanymi w punkcie II podpunkt 4.2 i 4.3 niniejszej SIWZ - opis techniczny, w tym:

- a) Wykonanie przez Wykonawcę na własny nową elektryczną siłową instalację dla przedmiotu zamówienia wraz z wpięciem jej do istniejącej wewnętrznej sieci energetycznej zasilającej.
 - wykonanie nowych połączeń elektrycznych do obsługi redlera będącego przedmiotem zamówienia oraz wpięcie nowej instalacji elektrycznej do istniejącej szafy sterowniczej w budynku rozdzielni;
 - wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów z badań zainstalowanych odbiorników energetycznych.
- b) Wpięcie redlera R9 do obecnego technologicznego systemu transportu ziarna w elewatorze:
 - wykonanie nowych, wymaganych połączeń technologicznych (złoty, kształtki przyłączeniowe) pomiędzy: redlerem R9 – będącym przedmiotem zamówienia, a redlerem R10 zamontowanym bezpośrednio na koszu przyjęciowym (w tzw. kanale kosza przyjęciowego) oraz pomiędzy redlerem R9 – będącym przedmiotem zamówienia, podnośnikiem przyjęciowym oznaczonym APO, posadowionym przy konstrukcji budynku kosza przyjęciowego.
- c) Elementy przyłączeniowe, nowo montowane i miejsca łączenia z istniejącą konstrukcją, należy pokryć farbą podkładową i nawierzchniową.
- d) Po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić próby funkcjonalne i technologiczne redlera będącego przedmiotem zamówienia.
Przeprowadzenie rozruchu technologicznego - poprawny wynik wykonanych prób funkcjonalnych i technologicznych, warunkuje przystąpienie Zamawiającego do czynności odbioru końcowego.
- e) Uporządkowanie terenu, na którym realizowane były czynności związane z przedmiotem zamówienia.

2.4 Przeszkolenie przez Wykonawcę, pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz bieżących napraw dostarczonego i zamontowanego redlera R9 będącego przedmiotem zamówienia.

2.5 Dostarczenie dokumentacji powykonawczej:

- a) uproszczony kosztorys powykonawczy,
- b) dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR), wszystkie niezbędne atesty w zakresie użytych materiałów.

3. Wymagania dla Wykonawcy

- 3.1 Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały spełniały parametry techniczne i standardy jakościowe:
- były fabrycznie nowe,
 - wolne od wszelkich wad i uszkodzeń,
 - bez wcześniejszej eksploatacji.
 - oferowane materiały muszą spełniać wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie, posiadać odpowiednie pozwolenia dopuszczające do obrotu na terytorium Polski oraz osiadać deklarację zgodności CE.
- 3.2 Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia - od daty odbioru, w następującym zakresie:
- minimum 24 miesiące na zamontowane urządzenie oraz montaż mechaniczny;
 - 60 miesięcy na łańcuch redlera oraz zabezpieczenia antykorozyjne;
 - W trakcie trwania gwarancji jakości Wykonawca poniesie wszelkie koszty usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie użytkowania przedmiotu zamówienia. W ramach gwarancji i w ramach otrzymanego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także wykonać przeglądy okresowe w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami technicznymi (tj. zgodnie z kartą gwarancyjną) w zakresie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że jeden przegląd powinien przypadać w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązkowego przeglądu okresowego nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji. Koszty wykonania przeglądu w okresie gwarancji leży po stronie Wykonawcy. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie wydłużona na cały czas trwania gwarancji.
- 3.3 Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia uwzględniając wymogi BHP oraz wymogi Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązujące w Elewatorze Ornet - ELEWARR O/Malbork.

4. Opis techniczny zamówienia

- 4.1 Parametry techniczne redlera R9 aktualnie użytkowanych wskazanych do demontażu.
- typ redlera: SZJKe 36b;
 - długość redlera: ~ 6,70 mb
 - wydajność redlera: 25-30 t/h - dla pszenicy o wilgotności 15%,
 - koryta wykonane z blachy stalowej ocynkowanej;
 - zasilanie redlera: przekładnia - silnik o mocy: 2,2 Kw, obroty: 950 obr /min;
 - łańcuch stalowy,
 - wymiary redlera:
 - długość całkowita ok. 6,7 mb; długość do tzw. klapy stacji początkowej – 4,70 mb;
 - wysokość koryta: 0,40 m; (wysokość

4.2 Parametry nowego redlera R9 będących przedmiotem zamówienia:

- długość redlera: ~ 6,70 mb
- wydajność redlera: 60 t/h - dla pszenicy o wilgotności 15%,
- koryta wykonane z blachy stalowej ocynkowanej;
- tzw. samoczyszczący;
- wymagany montaż w redlerze czujników obrotów;
- zasilanie redlera: silnik o mocy max. 3 KW
 - wymaganym jest dostosowanie elektrycznego zasilania siłowego redlera będącego przedmiotem zamówienia do wymaganej wydajności to tj. do wydajności 60 t/h;
 - silniki elektryczne z przemiennikami częstotliwości – z falownikami, celem regulacji prędkości obrotowej silników, przy zachowaniu stałości momentu obrotowego;

- g) łańcuch stalowy,
- parametry techniczne i obciążeniowe dla łańcucha do redlera będących przedmiotem zamówienia należy dostosować do wymaganej wydajności parametrów redlera, wskazanych w punkcie II, ust.4, pkt 4.2, litera b) SIWZ;
 - wymagany jest zastosowanie takich rozwiązań technicznych (tj. zamontowanie tzw. zgarniaczek, kubelków zgarniających w ogniwach), które zapewnią, że łańcuch będzie posiadała funkcję samooczyszczenia koryt redlera w trakcie transportu zboża i rzepaku, przy jednoczesnym wyeliminowaniu możliwości kruszenia ziaren zbóż i rzepaku, lub zastosowanie podobnych rozwiązań technicznych.
- h) podłoga redlera wyłożona tworzywem z polietylenu PE1000 – lub tworzywem o podobnych parametrach wyścielającym dno redlera (jednakże, o parametrach nie niższych niż podana w SIWZ); /min. grubość polietylenu 10 mm/;
- i) napęd redlera, w układzie motoreduktor, współczynnik bezpieczeństwa Fb min. 1,6;
- wymagane jest, aby zespół napędowy redlera zapewnił wydajność na poziomie, co najmniej 60 t/h,
- j) wymiary redlera - dostosowane do wymaganej wydajności redlera będącego przedmiotem zamówienia - przy uwzględnieniu wymiarowania istniejących redlera w ciągu technologicznym;
- 4.3 Opis techniczny w zakresie nowych połączeń technologicznych (złoty, kształtki przyłączeniowe);
- połączenia technologiczne - metalowe: średnica złotów Ø 200 mm, wykonane z blachy stalowej, trudnościeralnej utwardzonej (min. HB 350) o grubości 3mm;
 - wymiarowanie - długość poszczególnych połączeń technologicznych, określona będzie przez Wykonawcę, po dokonaniu wizji lokalnej w Elewatorze Orneta (przyłączenia zabezpieczone antykorozyjnie);

III. Zakres prac dla Wykonawcy

1. Zakup kompleksowy i dostarczenie materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Demontaż istniejącego redlera oznaczonego w ciągu transportowym elewatora: R9 wraz z wymaganym demontażem połączeń technologicznych w niezbędnych w zakresie realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia.
3. Wykonanie montażu wszystkich urządzeń i elementów technologicznych będących przedmiotem zamówienia wraz z wykonaniem nowej elektrycznej instalacji zasilającej dla redlera będącego przedmiotem zamówienia z zachowaniem staranności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w punkcie II, pkt. 4 – opis techniczny zamówienia w SIWZ.
4. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnie z punktem II, ust. 2, pkt 2.3 litera c) SIWZ.
5. Uporządkowanie terenu, na którym realizowane były czynności związane z przedmiotem zamówienia.
6. Utylizacja materiałów powstałych w toku prac budowlanych.
7. Wymaganym jest, aby zakres prac objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca wykonał przy użyciu własnych materiałów, narzędzi i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczną pracę oraz zobowiąże się w umowie do przestrzegania przepisów bhp, w tym przepisów w zakresie wykonania prac przy zachowaniu obowiązujących przepisów ppoż. obowiązujących w Elewatorze Orneta ELEWARR Sp. z o.o. /z przepisami bhp i ppoż. obowiązujących w Elewatorze Orneta ELEWARR Sp. z o.o., Wykonawca zostanie zapoznany przed rozpoczęciem prac/.
9. Wymaganym jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia dokonał wizji lokalnej w Elewatorze Orneta, celem zapoznania się szczegółowego z zakresem zakupu, dostarczenia i wykonania prac montażowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia i prawidłowego oszacowania ceny za przedmiot zamówienia.

Obowiązki Wykonawcy ujęte w tym punkcie uzupełniają treść punktu II - przedmiot zamówienia.

IV. Zakres wymagań dla Zamawiającego

1. Przekazanie terenu pod realizację przedmiotu zamówienia w terminie do siedmiu dni od dnia podpisania Umowy.

2. Udostępnienie Wykonawcy miejsca poboru energii elektrycznej, niezbędnym w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Udostępnienie pomieszczenia magazynowego, niezbędnego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający wyznaczy osobę upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą.

V. Informacje dotyczące ofert

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobów dokonania oceny spełniania tych warunków.

1. Wykonawca powinien zapoznać się z całością zadania i przedstawić ofertę, zgodnie z przedmiotem zamówienia. Można złożyć tylko jedną ofertę.
Jeżeli Wykonawca złożył kilka ofert cenowych to zostanie On wykluczony z udziału w postępowaniu przetargowym. Oferta winna zawierać nazwę i szczegółowe dane oferenta wraz z podaną ceną przedmiotu dostawy - netto i brutto.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza – przedstawi nieprawdziwe dane lub uchyli się od zawarcia umowy, a złożone zostaną więcej niż dwie oferty – przed upływem terminu związania z ofertą, zamówienie zostanie dokonywane od Wykonawcy, którego oferta jest w tej sytuacji najkorzystniejsza.
 - 1.1 Wymaganiem jest, aby Oferent dołączył kosztorys ofertowy przedmiotu zamówienia.
 2. Otwarcie ofert jest jawne w zakresie firmy i danych adresowych Wykonawców oraz zaproponowanych cen.
 3. Oferty nie spełniające wymagań SIWZ zostaną odrzucone.
 4. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
 - a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - c) wykażą się realizacją podobnego zamówienia na terenie Polski w okresie ostatnich 5 lat.
 5. Wymogi stawiane wykonawcom:
 - a) spełniają warunki podmiotowe uczestnictwa w postępowaniu na podstawie oświadczenia wskazanego w punkcie VI, ppkt.1, litera a) SIWZ.
 - b) Jest Wykonawcą zamówienia na podstawie dokumentu, zgodnie z punktu VI, ppkt 1, litera b), SIWZ.
 - c) Zapewnia wymagany okres gwarancji od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru zamówienia na podstawie oświadczenia wymaganego, zgodnie z punktu VI, ppkt1, litera e) SIWZ.

VI Wymagane od Wykonawcy zamówienia oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

1. Wszystkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę z zachowaniem sposobu reprezentacji.
Oferta oraz załączniki do oferty muszą stanowić dokumenty ofertowe w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Wykonawca obowiązany jest złożyć:
 - a) Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków podmiotowych na załączonym do SIWZ druku, stanowiącym Załącznik nr 1.
 - b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - c) Umowy regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie.
 - d) Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
***Zastrzeżenie:** Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do złożenia zaświadczeń potwierdzających, że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wobec właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawione nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem terminu składania ofert - pod rygorem odstąpienia od podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia. Zaświadczenie winno być złożone przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia.*

- e) Oświadczenie o zapewnieniu udzielenia gwarancji na okres minimum 2 lat na przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem treści punktu. II, pkt. 3, podpunkt 3.2 SIWZ.
 - f) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia wraz z podaniem imienia i nazwiska pracownika Oferenta, który kierował będzie realizacją robót składających się na przedmiot niniejszego zamówienia oraz odpowiadał będzie za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac.
 - g) Uproszczony kosztorys ofertowy na poszczególne elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia.
 - h) Informację o posiadanym rachunku bankowym z podaniem numeru konta i nazwy banku.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

VII. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia wyznacza się na dzień: **27.06.2022 r.**

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Wpłata wadium nie jest wymagana.

IX. Termin związany z ofertą

Wykonawca związany będzie z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 i złożona, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ, wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena podana w PLN.
2. Do oferty musi być dołączony kosztorys ofertowy z wyspecyfikowanymi elementami zamówienia pod rygorem nieważności oferty.
3. Każda strona oferty a także wszystkie składane załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/ne do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z reprezentacją. Podpisy na ofercie i załącznikach muszą być oryginalne oraz muszą być złożone na końcu każdego odrębnego dokumentu i opatrzone imiennymi pieczętkami.
4. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym nienaruszonym opakowaniu z napisem „**Wymiana redlera R9 w budynku kosza przyściowego w Elewatorze Orneta**”, dokładnym adresem i telefonem Wykonawcy.

XI Miejsce i termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 01.03.2022 r. o godz. 12.00** w siedzibie zamawiającego: *ELEWARR SP. Z O.O. Oddział Spółki w Malborku 82 – 200 Malbork, ul. Daleka 72*
2. Otwarcie ofert jest jawne w zakresie firm, danych adresowych Wykonawców oraz zaproponowanych cen. *Zastrzeżenie: po zakończeniu procedury otwarcia ofert, Zamawiający nie przekazuje już dodatkowych informacji z czynności otwarcia ofert.*

XII Sposób oceny ofert i kryteria.

1. **W toku dokonywania ocen złożonych ofert Zamawiający** może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
 - a) Badania i ocenę ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego w oparciu o wymagania postawione w SIWZ.
 - b) Cena oferty musi obejmować przedmiot zamówienia wraz z wszelkimi dodatkami (cła, podatki, akcyza) ponoszonymi przez Wykonawcę wg. stanu na dzień składania ofert.
 - c) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
kryterium cena – waga 100 %
 - d) Rozpatrywane będą na podstawie ceny brutto podanej przez wykonawcę w formularzu oferty, ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
a - kwota najniższej oferty, b - kwota danej oferty, c - ilość punktów dla danej oferty

$$c = \frac{a \times 100}{b}$$

e) Oferta, która otrzymała największą liczbę punktów jest ofertą najkorzystniejszą.

XIII Wybór Wykonawcy i zawarcie umowy, warunki płatności

1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów podanych wyżej kryterium oceny ofert i spełni wszystkie warunki wymagane w SIWZ.
2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, zawiadomienia o wyborze oferty.
3. **Płatność za zamówienie zostanie zrealizowana w następujący sposób:**
Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, po dokonaniu odbioru kompletnym przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej faktury VAT, protokołu odbioru podpisanego przez obie strony w ciągu 14 dni od daty otrzymania tych dokumentów przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia w umowie na realizację przedmiotowego zamówienia, następujących zapisów:
 - zapis o możliwości wykonania przedmiotu zamówienia etapami (w umowie będzie uszczegółowiony zapis w zakresie danego etapu realizacji przedmiotu zamówienia);
 - zapis o harmonogramie zapłaty za wykonanie poszczególnych etapów zamówienia z uwzględnieniem treści punktu VII i punktu XIII, ust. 3 SIWZ.
 - ***Zastrzeżenie:** ostatnia płatność wynikająca z odbioru końcowego (na podstawie protokołu odbioru końcowego) może być dokonana jedynie po uruchomieniu i wykonaniu prób technologicznych urządzeń będących przedmiotem zamówienia (redlera).*

XIV Inne postanowienia.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Umowy w sprawach zamówień zawierane są w formie pisemnej.
2. Przetarg jest prowadzony w oparciu o Regulamin Dokonywania Zakupów Inwestycyjnych, Usług i Robót Budowlanych obowiązujący w ELEWARR Sp. z o.o.
Zamawiający w zakresie udzielenia przedmiotowego zamówień, nie podlega obowiązkowi stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 07.223.1655 j.t. z późn. zmianami), a uczestnikom postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przywołanej ustawie.
3. Uczestnicy niniejszego postępowania przetargowego zobowiązują się do przestrzegania wymagań w zakresie przepisów ustawy o ochrony danych osobowych (RODO), uwzględniając treść załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ – pn.: Obowiązek informacyjny ELEWARR sp. z o.o., dotyczący przestrzegania wymagań w zakresie ochrony danych osobowych (RODO).
4. **Ofertę można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Oddziału Spółki w Malborku ul. Daleka 72, 82 – 200 Malbork, do dnia **28.02.2022 r. do godz. 15:00****

Adres do korespondencji: ELEWARR Sp. z o.o. ul. Daleka 72, 82 – 200 Malbork

Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawach przedmiotu zamówienia są:

Zbigniew Orwat - tel. 55/ 242 11 31, kom. 609 587 470, adres e-mail: orneta@elewarr.com.pl

XV Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia wykonawcy, potwierdzającego spełnienie warunków podmiotowych;

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy.

Załącznik nr 3- Obowiązek informacyjny ELEWARR sp. z o.o., dotyczący przestrzegania wymagań w zakresie ochrony danych osobowych (RODO).

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

Opracował: Zbigniew Orwat

Dn. 31.01.2022 r.