

Nr 06/RM/2021/22

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
do przetargu w trybie zapytania ofertowego**

I Zamawiający:

ELEWARR Sp. z o.o.

Al. Wincentego Witosa 31; 00 - 710 Warszawa

Oddział Spółki w Malborku

ul. Daleka 72, 82-200 Malbork

„Likwidacja rozjazdu w torze dojazdowym nr 701 w Malborku”

Informacje ogólne:

1. „ELEWARR” Sp. z o.o. Al. Wincentego Witosa 31, 00-710 Warszawa, Oddział Spółki w Malborku, ul. Daleka 72, 82-200 Malbork zwany dalej **Zamawiającym** ogłasza postępowanie w trybie **ofertowym**, na wykonanie zadania remontowego polegającego na remoncie bocznicy kolejowej oraz torze dojazdowym nr 701

2. Lokalizacja zamówienia:

Elewator zbożowy w Malborku ul. Daleka 72, 82-200 Malbork- ELEWARR Sp. z o.o. Oddział Spółki w Malborku.

3. Dokładny adres do korespondencji:

ELEWARR Sp. z o.o Oddział Spółki w Malborku, ul. Daleka 72, 82-200 Malbork

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: tel. 55 272 10 73.

Adres e-mail do korespondencji w sprawie informacji o przedmiocie zamówienia:

malbork@elewarr.com.pl

Kierownik Elewatora Malbork – Adam Krupa- Telefon: tel.: 607 559 415;

akrupa@elewarr.com.pl

4. Ofertę może złożyć: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej specyfikacją lub w skrócie SIWZ.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści SIWZ, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację i potwierdziły jej pobranie w ELEWARR Sp. z o.o. Oddział Spółki w Malborku, ul. Daleka 72 , 82- 200 Malbork . Wprowadzona w powyższy sposób zmiana SIWZ będzie wiążąca. Jeżeli charakter wprowadzonych do SIWZ zmian wymaga modyfikacji treści ofert – Zamawiający przedłuża termin składania ofert, co najmniej o 3 dni.

6. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę, obejmującą całkowity przedmiot zamówienia.

II Przedmiot zamówienia:

Likwidacja rozjazdu nr 721 w torze nr 701 stanowiącym odgałęzienie nieczynnej boczniczy na terenie firmy FPH ARCONA Stefania Furgała w Malborku z zabudową torem kierunku zasadniczego po rozebranych rozjeździe oraz wymiana podkładów i podbicie toru nr 701.

1. **Rodzaj robót:** wymiana szyn klasycznych typu S42 na szyny spawane typu S49, podkładów drewnianych na podkłady drewniane i betonowe nowe, podsypki zwirowej na podsypkę tłuczniową, nawierzchni bitumicznej między szynami na płyty przejazdowe typu CBP, likwidacja odbojnic szynowych na przejeździe.
2. **Szczegółowy zakres robót:**

Rodzaj robót:

1. Likwidacja rozjazdu nr 721 w torze nr 701 stanowiącym odgałęzienie nieczynnej boczniczy na terenie firmy FPH ARCONA Stefania Furgała w Malborku z zabudową torem kierunku zasadniczego po rozebranych rozjeździe.

Charakterystyka rozjazdu 721: zwyczajny lewy, typu S49-1:9-190, osada czopowa, podrozjazdnic drewniane, podsypka pospółka, nastawiany ręcznie, długość rozjazdu 27,17 m.

Wyszczególnienie robót:

 - 1) Ręczne rozebranie elementów stalowych i podrozjazdnic drewnianych rozjazdu zwyczajnego nr 721 w torze nr 701 – 1 kpl.
 - 2) Wybudowanie podrozjazdnic i podkładów drewnianych w torze nr 701 za końcem rozjazdu nr 721 – 7 szt.
 - 2) Wybranie starej pospółki na głębokość 40 cm poniżej spodu podkładów z wyrównaniem podłoża i nadaniem spadku poprzecznego 5% w miejscu rozebranego rozjazdu nr 721 i wybudowanych podrozjazdnic i podkładów za końcem rozjazdu na długości 31,5 m i szerokości 3,5 m.
 - 4) Ułożenie i mechaniczne zagęszczenie warstwy ochronnej z piasku o grubości 20 cm na przygotowanym podłożu o długości 31,5 m i szerokości 3,5 m.
 - 3) Ułożenie i mechaniczne zagęszczenie subwarstwy tłucznia o grubości 10 cm na zagęszczonej warstwie ochronnej.
 - 5) Montaż toru kolejowego z szyn typu S49 i podkładów betonowych na subwarstwie tłucznia w miejscu rozebranego rozjazdu w torze nr 701. Rozstaw podkładów 65 cm, przytwierdzenie typu K.
 - 6) Wbudowanie zespołów podkładów drewnianych podzłączowych - 2 kpl. w miejscu połączenia zmontowanego toru ze starym torem.
 - 7) Połączenie szyn zmontowanego toru z szynami starego toru na stykach podpartych z wyrównaniem różnicy wysokości szyn za pomocą łubków czterootworowych przejściowych – 4 złącza.
 - 6) Wsypanie tłucznia w klatki zmontowanego toru z podbiciem toru warstwami na łączną wysokość do 10 cm oraz oprofilowanie toru.
 - 7) Podbijanie pojedynczych podkładów betonowych na tłuczniu z podniesieniem toru do 5 cm na odcinku przyległym do zlikwidowanego rozjazdu w torze nr 701 – 50 szt.

2. Ciągła wymiana podkładów drewnianych na drewniane w km 0,700 – 0,720 oraz podbijanie podkładów od km 0,720 do km 0,840 w torze nr 701.

- 1) Ciągła wymiana podkładów drewnianych na drewniane sosnowe nowe ze zmianą przytwierdzenia z typu bezpośredniego S42 na typ pośredni typu K oraz wymianą podsypki na tłuźceń – 18 szt.
- 2) Wymiana zespołów drewnianych podkładów podzłączowych ze zmianą przytwierdzenia z typu bezpośredniego na typ pośredni typu K oraz wymiana posypki na tłuźceń – 2 kpl.
- 3) Podbijanie pojedynczych podkładów drewnianych na tłuźcniu z podniesieniem toru do 5 cm i uzupełnieniem tłuźcnia w ilości do 10 % w miejscu podbijanych podkładów w torze 701 położonym w łuku R=190 od km 0,720 do km 0,840 – 120 szt.
3. Zastosowane w trakcie realizacji materiały muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne certyfikat lub deklaracje zgodności z Polska Normą.
4. Kierujący robotami winien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności linie, węzły i stacje kolejowe.
5. Roboty związane z likwidacją rozjazdu nr 721 wykonywać przy zamknięciu toru nr 701, pozostałe bez zamknięcia toru..
5. Materiały:
 - 1) Podkłady drewniane sosnowe, nowe – 18 szt.
 - 2) Zespoły podkładów drewnianych nowych – 4 kpl
 - 3) Podkłady betonowe stare użyteczne zbrojone typu INBK 7, PBS 1, INBK 8 lub inne po uzgodnieniu z zamawiającym- 48 szt.
 - 4) Szyny typu S49 stare używane o zużyciu nie przekraczającym 3 mm – 27,17 x 2 = 54,34 m.
 - 5) Piasek do ułożenia warstwy ochronnej- 22.05 m³
 - 5) Tłuźceń kolejowy nowy – 35 m³.
 - 6) Akcesoria do przytwierdzenia szyn do podkładów ,zbrojenia podkładów, łączenia szyn – 100 %.

Uwaga – przed złożeniem oferty wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscach realizacji przedmiotu zamówienia i dokonanie własnych pomiarów.

Wizja lokalna winna być potwierdzona pisemnie przez Kierownika Obiektu lub innego upoważnionego pracownika Elewarr.

Roboty należy wykonać jeśli będzie to konieczne przy zamknięciu toru po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Elewarr Malbork i ADM Malbork.

2 Wymagania dla Wykonawcy

Zamawiający wymaga aby oferowane materiały spełniały parametry techniczne i standardy jakościowe:

- a) wolne od wszelkich wad i uszkodzeń,
- b) bez wcześniejszej eksploatacji.
- c) Kierujący robotami torowymi winien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności linie, węzły i stacje kolejowe
- c) Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 3 lat na wykonany przedmiot zamówienia. W trakcie trwania gwarancji jakości, Wykonawca poniesie wszelkie koszty usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie użytkowania przedmiotu zamówienia.

III Zakres prac dla Wykonawcy

1. Kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.
2. Wykonanie prac z zachowaniem staranności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
3. Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ przy użyciu własnych materiałów, narzędzi i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Uporządkowanie terenu, na którym realizowane były czynności związane przedmiotem zamówienia.
6. Utylizacja materiałów powstałych w toku prac.
7. Wymagany jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia dokonał wizji lokalnej w Elewatorze Malbork, celem zapoznania się z charakterystycznymi parametrami oraz zakresem robót niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia i prawidłowego oszacowania ceny za przedmiot zamówienia.

IV Zakres wymagań dla Zamawiającego

1. Przekazanie terenu pod realizację przedmiotu zamówienia w terminie do siedmiu dni od dnia podpisania Umowy.
2. Udostępnienie Wykonawcy do wglądu książki obiektu budowlanego oraz regulaminu pracy bocznicę będącego przedmiotem zamówienia.
3. Udostępnienie pomieszczenia magazynowego, niezbędnego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający wyznaczy osobę upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą.

V Informacje dotyczące ofert

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobów dokonania oceny spełniania tych warunków.

1. Wykonawca powinien zapoznać się z całością zadania i przedstawić ofertę, zgodnie z przedmiotem zamówienia. Można złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złożył kilka ofert cenowych to zostanie On wykluczony z udziału w postępowaniu przetargowym. Oferta winna zawierać nazwę i szczegółowe dane oferenta wraz z podaną ceną przedmiotu dostawy - netto i brutto.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza – przedstawi nieprawdziwe dane lub uchyli się od zawarcia umowy, a złożone zostaną więcej niż dwie oferty – przed upływem terminu związania z ofertą, zamówienie zostanie dokonywane od Wykonawcy, którego oferta jest w tej sytuacji najkorzystniejsza.

a) wymagane jest, aby Oferent dołączył uproszczony kosztorys ofertowy przedmiotu zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne w zakresie firmy i danych adresowych Wykonawców oraz zaproponowanych cen.

Zastrzeżenie: po zakończeniu procedury otwarcia ofert, Zamawiający nie przekazuje już dodatkowych informacji z czynności otwarcia ofert.

2. Oferty nie spełniające wymagań SIWZ zostaną odrzucone.
3. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
 - a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. Wymogi stawiane wykonawcom:
 - a) spełniają warunki podmiotowe uczestnictwa w postępowaniu na podstawie oświadczenia wskazanego w punkcie VI, ppkt.1, litera a) SIWZ,
 - b) Zapewnia okres gwarancji na minimum 2 lat od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru zamówienia na podstawie oświadczenia wymaganego, zgodnie z punktu VI, ppkt1, litera b) SIWZ.

VI Wymagane od Wykonawcy zamówienia oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

1. Wszystkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę z zachowaniem sposobu reprezentacji. Oferta oraz załączniki do oferty muszą stanowić dokumenty ofertowe w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wykonawca obowiązany jest złożyć:
 - a) Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków podmiotowych na załączonym do SIWZ druku, stanowiącym Załącznik nr 1.
 - b) Oświadczenie o zapewnieniu udzielenia gwarancji na okres minimum 3 lat na wykonany przedmiot zamówienia,
 - c) Kosztorys ofertowy.
 - d) Informację o posiadanym rachunku bankowym z podaniem numeru konta i nazwy banku.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

VII Termin wykonania zamówienia

1. **Termin realizacji zamówienia w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia: 31.05.2022r.**

VIII Wymagania dotyczące wadium

Nie wymaga się wpłaty wadium.

IX Termin związany z ofertą

Wykonawca związany będzie z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 i złożona, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ, wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena podana w PLN.
2. Każda strona oferty a także wszystkie składane załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/ne do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z reprezentacją.
Podpisy na ofercie i załącznikach muszą być oryginalne oraz muszą być złożone na końcu każdego odrębnego dokumentu i opatrzone imiennymi pieczętkami.
3. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym nienaruszonym opakowaniu z napisem „ **Remont bocznic kolejowej – Elewator Malbork**, dokładnym adresem i telefonem Wykonawcy.

XI Miejsce i termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 21.04.2022. o godz. 10.00** w siedzibie zamawiającego:
ELEWARR SP. Z O.O. Oddział Spółki w Malborku 82 – 200 Malbork, ul. Daleka72
2. Otwarcie ofert jest jawne w zakresie firmy i danych adresowych Wykonawców oraz zaproponowanych cen. Po tym terminie Zamawiający udzieli informacji o wynikach przetargu.

XII Sposób oceny i kryteria i sposób oceny ofert.

1. **W toku dokonywania ocen złożonych ofert Zamawiający** może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
 - a) Badania i ocenę ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego w oparciu o wymagania postawione w SIWZ.
 - b) Cena oferty musi obejmować przedmiot zamówienia wraz z wszelkimi dodatkami (cła, podatki, akcyza) ponoszonymi przez Wykonawcę wg. stanu na dzień składania ofert.
 - c) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
kryterium cena – waga 100 %
 - d) Rozpatrywane będą na podstawie ceny brutto podanej przez wykonawcę w formularzu oferty, ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
a - kwota najniższej oferty, b - kwota danej oferty, c - ilość punktów dla danej oferty
$$c = \frac{a \times 100}{b}$$
 - e) Oferta która otrzymała największą liczbę punktów jest ofertą najkorzystniejszą.

XIII Wybór Wykonawcy i zawarcie umowy, warunki płatności

1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów podanych wyżej kryterium oceny ofert i spełni wszystkie warunki wymagane w SIWZ.
2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia,

zawiadomienia
o wyborze oferty.

3. Płatność za zamówienie zostanie zrealizowana w następujący sposób:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, po dokonaniu odbioru kompletnym przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej faktury VAT, protokołu odbioru podpisanego przez obie strony w ciągu 14 dni od daty otrzymania tych dokumentów przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.

XIV Inne postanowienia.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Umowy w sprawach zamówień zawierane są w formie pisemnej.

2. Przetarg jest prowadzony w oparciu o Regulamin Dokonywania Zakupów Inwestycyjnych, Usług i Robót Budowlanych obowiązujący w ELEWARR Sp. z o.o.
4. **Ofertę można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Oddziału Spółki w Malborku ul. Daleka 72, 82 – 200 Malbork, do dnia 20.04.2022 r. do godz. 14:00**

Adres do korespondencji:

ELEWARR Sp. z o.o.

ul. Daleka 72;

82 – 200 Malbork

Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawach przedmiotu zamówienia są:

- Elewator Malbork

Adam Krupa- Tel.: 607 559 415;

Adres e-mail: akrupa@elewarr.com.pl

Wincenty Wasilewski – toromistrz tel. 503 170 745

XIV Załączniki

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia wykonawcy, potwierdzającego spełnienie warunków podmiotowych.

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - RODO