Załącznik nr 3 do Zapytania

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na:

Wymianę bramy garażowej segmentowej w Elewatorze Malbork.

Przedmiot zamówienia:

1.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostarczenie oraz montaż bramy garażowej segmentowej w budynku garażowym w Elewatorze Malbork.

1.2 Zakres przedmiotowy zamówienia:

1.2.1 Zakres prac:

a) Demontaż istniejącej bramy garażowej:
   - złożenie zdemontowanej bramy we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.
   - utylizacja zdemontowanych elementów nie jest przedmiotem zamówienia i leży po stronie Zamawiającego. Wszystkie zdemontowane elementy stanowią własność Zamawiającego.

b) Przygotowanie otworu na montaż bramy segmentowej będącej przedmiotem zamówienia,

c) Montaż nowej bramy segmentowej:
   - dostawa przedmiotu zamówienia do Zamawiającego, łącznie z transportem oraz ewentualnymi opłatami celno-granicznymi.
   - montaż nowej bramy w miejsce zdemontowanej,
   - uporządkowanie terenu, na którym realizowane były czynności związane z przedmiotem zamówienia.

1.2.2 Opis techniczny zamówienia:

Wymagane parametry techniczne bramy segmentowej:

a) Oferowana brama musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

b) Typ: przemysłowa brama segmentowa, podnoszona do góry.

c) Wymiary otworu istniejącego: około 370 cm szerokości i 393 cm wysokości; ostateczny wymiar bramy po pomiarze Wykonawcy.

d) Panele segmentowe z wypełnieniem termoizolacyjnym; grubość panelu nie mniejsza niż 40 mm.

e) Odporność na obciążenie wiatrem: co najmniej klasa 2 (wartość porównawcza 450 Pa) według PN-EN 12424 lub normy ją zastępującej. Wykonawca przedstawi dokument producenta potwierdzający deklarowaną klasę odporności dla oferowanego typu i wymiaru bramy.

f) Kolor zewnętrznej strony bramy: RAL 7016 (antracyt).

g) Prowadzenie: standardowe, tj. prowadnice pionowe przy bokach otworu oraz prowadnice poziome pod stropem, umożliwiające podniesienie skrzydła i jego ułożenie pod stropem. Rozwiązanie musi być dostosowane do rzeczywistych wymiarów i warunków montażowych stwierdzonych podczas wizji lokalnej.

h) Napęd: elektryczny, zdalnie sterowany pilotem. W cenie należy uwzględnić napęd, sterowanie, niezbędne zabezpieczenia, co najmniej dwa piloty oraz wszystkie elementy potrzebne do kompletnego uruchomienia bramy.

i) Brama musi być wyposażona w drzwi przejściowe (furtkę) umieszczone centralnie w skrzydle bramy. Minimalny wymiar światła przejścia furtki: szerokość 90 cm i wysokość 200 cm. Furtka musi posiadać klamkę i zamek oraz zabezpieczenie uniemożliwiające uruchomienie napędu bramy, gdy furtka pozostaje otwarta. Kierunek otwierania furtki Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przed rozpoczęciem produkcji.

j) Dolna krawędź bramy musi być wyposażona w uszczelkę przylegającą do podłoża, zapewniającą uszczelnienie dolnego panelu.

k) Brama musi posiadać zabezpieczenia wymagane dla bram z napędem elektrycznym, w szczególności zabezpieczenie przed opadnięciem skrzydła oraz zabezpieczenie krawędzi zamykającej przed zgnieceniem/przytrzaśnięciem, zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów i norm.

1.3 Zakres wymagań, czynności i prac dla Wykonawcy:

1.3.1. Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały spełniały parametry techniczne i standardy jakościowe:

a) były fabrycznie nowe,

b) wolne od wszelkich wad i uszkodzeń,

c) bez wcześniejszej eksploatacji.

1.3.2. Zakup kompleksowy i dostarczenie materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

1.3.3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres 2 lat od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. W trakcie trwania gwarancji jakości Wykonawca poniesie wszelkie koszty usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie użytkowania przedmiotu zamówienia.

1.3.4. Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia zgodnie z Prawem Budowlanym i sztuką inżynierską w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, w tym uwzględniając wymogi BHP, wymogi bezpieczeństwa pracy na wysokości oraz wymogi Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązujące w Elewatorze Malbork - ELEWARR O/Malbork.

1.3.5. Wymaganym jest posiadanie przez Wykonawcę, w tym przez pracowników Wykonawcy, którzy będą wykonywali prace objęte przedmiotem zamówienia – doświadczenia, kwalifikacji i odpowiednich uprawnień, wymaganych aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie (o ile są potrzebne do realizacji zamówienia).

1.3.6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu własnych materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

1.3.7. Wykonawca po zakończeniu robót uporządkuje teren, na którym realizowane były czynności i prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym dokona utylizacji materiałów powstałych w toku wykonanych czynności i prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.